



DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
S.S.D. Promozione della Salute

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030/3838065

E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it

Alla cortese attenzione

Cl. 2.3.03

Invio posta elettronica agli indirizzi:

usp.bs@istruzione.it

g.bonelli@istruzione.it

Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli
Dirigente USR Lombardia – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Brescia

Sua sede

Oggetto: "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" circolare del Ministero della Salute prot.0051961-31/12/2022 – prime indicazioni per le scuole

Egr. Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli,

il 31 dicembre 2022 il Ministero della Salute ha emanato una nuova Circolare con oggetto "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" (circolare prot.0051961-31/12/2022-DGPRES-DGPRES-P).

In attesa delle indicazioni procedurali per la gestione dei contatti di caso COVID-19 nel contesto scolastico da parte di Regione Lombardia, che vi verranno comunicate appena ricevute, si forniscono le prime indicazioni:

- In presenza di un caso positivo, la misura **dell'autosorveglianza** (obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti), che coinvolge la classe nella quale era presente il caso positivo, viene ridotta da 10 giorni a 5 giorni.
- Il rientro a scuola dei **casi positivi** è previsto, per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, dopo **5 giorni** dal primo test positivo **a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare**. In questo caso è obbligatorio, con le modalità previste nei diversi cicli scolastici, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dalla data del primo test positivo o dall'inizio della comparsa dei sintomi: tale precauzione potrà essere interrotta a seguito di negatività ad un test antigenico o molecolare.

In tutti gli altri casi previsti dalla Circolare Ministeriale spetta ai genitori/tutori segnalare al Dirigente Scolastico che il minore sta rientrando a scuola nel rispetto della normativa vigente.

- Il rientro anticipato a scuola del **caso positivo**, rispetto ai 5 giorni di isolamento, potrà avvenire **solo presentando un tampone molecolare o antigenico negativo**.

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



- Per il rientro in comunità degli alunni / studenti dopo 5 giorni dal primo test positivo non è più necessaria la presentazione dell'esito del tampone negativo né alcuna attestazione di fine isolamento, che non è infatti più prevista.

Segnalando che la sezione scuola del sito di ATS è aggiornata, si chiede cortesemente di trasmettere la presente comunicazione ai Dirigenti Scolastici e Direttori delle scuole statali e non statali del territorio dell'ATS di Brescia e di facilitarne la diffusione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Territoriale.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
f. f. DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott.ssa Marina Crisetig

Struttura competente: SSD Promozione della Salute
Il Responsabile del procedimento: Dott. Angelo Valli
☎ 030/383.8065
✉ - educazioneallasalute@ats-brescia.it

Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC AF88D78D8F014D5301E7261DEBDBAD50D1EF983875F4E47910CB2B41EA4013FE

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MARINA CRISSETIG

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0001437/23

Data Protocollo 05/01/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO AT SBS-3UN7E-461000

PASSWORD DK5TW

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

